



CARACTÉRISTIQUES

Bicommande mécanique avec système de chauffe-eau

Cromo brillant

Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %

Bec mobile 180° (adaptable 120° ou 360°)

Mousseur anticalcaire M 22 x 1

Flexibles inox ø 3/8"

LED de couleur pour sélectionner le type d'eau à fournir (eau bouillante filtrée)

Canaux d'alimentation séparés pour l'eau bouillante filtrée

Chauffe-eau électronique 4 l en acier inox 316 L certifié CE

Boîtier de connexion électronique inclus

Fournit instantanément de l'eau bouillante à 99 °C (jusqu'à 2,6 l > 99 °C)

Filtre GIOIA à 5 étages (durée de vie maximale 1 an ou capacité moyenne 1 700 l à 18 °f à un niveau de dérivation 6)

Puissance maximale 1650 W

Voltage 230 V (50 Hz)

Alimentation Schuko EU





Câble d'alimentation 150 cm

Niveau de bruit maximal 15 dB


Remarque : variante avec prise UK disponible avec un autre code

Remarque : produit non destiné au marché français

Remarque : l'achat d'un compteur de litres pour le contrôle de la capacité du filtre (en option) est recommandé



GRAPHIQUE DE DÉBIT: CHAUDE/FROIDE



GRAPHIQUE DE DÉBIT: MITIGÉE

